

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска Управа Бела Црква
Одељење за урбанизам, привреду
и инспекцијске послове
Број: 353-82/2015-05
Дана: 24.08. 2015. године
Бела Црква, Милетићева бр. 2
Тел. 851-224, лок.113
e-mail: tatjanabradvarović@gmail.com

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква поступајући по захтеву Аврамовић Василија из Беле Цркве ул.Хајдук Вељкова бр.40,за издавање локацијских услова, на основу члана 53а. и 56. и Закона о планирању и изградњи (“Сл гласник РС”, бр. 72/09, бр.81/09 - исправка, бр.64/ 2010 -одлука УС, бр.24/ 2011, бр.121/ 2012, бр.42/ 2013 -одлука УС, бр.50/ 2013 , - одлука УС, бр. 98 / 2013,одлука - УС и бр.132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (Сл.гласник РС бр.22/2015), Правилника о класификацији објекта (Сл.гласник РС,бр.22/2015), Уредбе о локацијским условима (“Службени гласник РС” бр.35/2015) и чл.16. Одлуке о општиској управи („Сл.лист Општине Бела Црква“ бр.10/2008), по овлашћењу бр. 112- 81/2015-03 од 01.08.2015.године, издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

**за изградњу једнородичног стамбеног објекта Су+ Пр+1 у улици Хајдук Вељка бр.18
у Белој Цркви**

1.Број катастарских парцела обухваћених пројектом:парцела бр.10446/43,површине 237 м², и парцела 10446/44, површине 288 м² КО Бела Црква, које се налазе у улици Хајдук Вељка бр.18, у Белој Цркви, и у обухвату су грађевинског реона Беле Цркве.

2. Површина катастарских парцела: 525 м².

3. Назив планског документа на основу којег се издају локацијски услови: Генерални План Беле Цркве („Сл.лист Општине Бела Црква бр.2/2004“)

4. Класа и намена објекта: породични стамбени објекат класе 111011, категорије А.

5. Бруто развијена грађевинска површина објекта: 381,15 м².

6. Правила грађења :

Грађевинске парцеле број 10446/43, и 10446/44, К.О. Бела Црква, налазе се у обухвату грађевинског реона Беле Цркве, у блоку број 8, односно зона где се налазе наведене парцеле, је градско грађевинско земљиште намењено породичном становиљу. Даље уређење и изградња овог блока вршиће се према одредбама Генералног Плана Беле Цркве.

На парцели 10446/43 постоји изграђен приземни стамбени објекат у оронулом стању.

Грађевинска линија:Грађевинска линија стамбеног објекта биће удаљена од регулационе линије у складу са ситуационим решењем и диспозицијом постојећег стамбеног објекта.

•У оквиру ове зоне, може се дозволити изградња стамбеног објекта, уз поштовање

диспозиције слободностојећег објекта или објекта у прекинутом низу.

- Урбанистички показатељ - индекс заузетости је максимално **0,6** а индекс изграђености је **максимално 1,5.**

• Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8° МЦС скале (Сеизмоловска карта за повратни период од 50 година; Сеизмоловски завод Србије, 1987. године).

• При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара («Сл.гласник РС», бр.91/2009).

• Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине.

• При пројектовању и грађењу стамбених објеката придржавати се Правилника о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станови("Службени гласник РС", 58/2012 од 13.6.2012.године).

Када је потребно адаптирати неке постојеће објекте или изградити нове, неопходно је поштовати постојећу просторну концепцију.

• Највећа дозвољена спратност стамбеног објеката је $\Pi+1+\Pi_k$.Дозвољена је изградња подрумске,односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.Висина главног објекта је максимално 10,6м од коте заштитног тротоара објекта до венца,односно максимално слеме 12,0м. Максимална висина надзидка стамбене поткровне етаже је 1,6м. рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине. Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције $20^{\circ} - 35^{\circ}$. Кровни покривач биће у зависности од нагиба кровне конструкције.

• Дозвољено је отварања прозорских отвора ка сопственом дворишту уколико је растојање од суседних објеката мин. 4,0м.Ако је међусобни размак од 3,0 до 4,0 м,дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или више од 1,8 м.

• Изградњом крова не сме се нарушити линија суседне парцеле а одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

• Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација зидане и транспарентне

ограде с тим да укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи висину од 1,4 м.

Код комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 м.

Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.

• Помочни објекат уз главни, односно пратећи објекат (гаража, летња кухиња, остава, магацин) је максималне спратности Π , а максималне висине до 3,0 м од коте заштитног тротоара објекта до венца.

• Међусобна удаљеност главних објеката не може бити мања од 5,0 м (основни габарит са испадом). Удаљеност између главног и пратећег објекта, удаљеност између главног и помоћног објекта уз главни објекат не може бити мања од 5,0 м.Пратећи и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0м, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови

• Основни габарит главног слободностојећег објекта са испадима може да се дозволи на мин. 1,0м од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације.

- Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 м и то на делу објекта више од 2,5 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 2,5м онда се она поставља на грађевинску линију.

- **Заштита суседних објеката**

Код слободностојећег објекта главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне оријентације (односно западне) оријентације. Изградња објекта на парцели се може дозволити под следећим условима:

- Основни габарит главног слободностојећег објекта са испадима може да се дозволи на мин. 1,0м од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације.
- Основни габарит главног слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на мин.4,0м од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације.

Изградња објекат а у прекинутом изузетном случају да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле, односно уз сагласност органа управе надлежног за послове урбанизма . Уклањањем старог објекта не сме се нарушити стабилност суседних објеката.

- Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 м и то на делу објекта више од 2,5 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 2,5м онда се она поставља на грађевинску линију.

- **Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила**

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 2,5 м. За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу један стан једно паркинг место.

- **Архитектонско, односно естетско обликовање појединачног објекта:** Објекат не припада евидентираној културно просторној историјској целини.

Архитектонским облицима,употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.

Фасаде објекта могу бити малтерисане, у боји по жељи инвеститора, од фасадне опеке,камене или керамичке облоге или у комбинасији ових материјала.

При пројектовању и извођењу радова на изградњи објекта употребљавати савремени материјал имати у виду и специфичност функционалне намене објекта (простора).

- **Мере заштите културних добара:**

Уколико се у току извођења грађевинских и других радова на подручју реализације Пројекта нађије на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним доброма.

- **Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносне и друге услове:**

Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине. Изградња објекта, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине.

Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке противпожарне заштите.

6. Услови за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру:

- Приступни пут грађевинској парцели је из улице Хајдук Вељка индиректно преко приступне парцеле бр.10446/43.
- Прикључак новог објекта на постојећу водоводну, канализациону, електроенергетску и ПТТ мрежу извести према правилима струке, уз сагласност и услове надлежног предузећа .
- **електромрежа:** прикључак новог објекта биће на постојећу електроенергетску мрежу у ул. Хајдук Вељка, у свему према условима ЕПСа, ПД „Електродистрибуција Панчево“
- Прикључак на постојећу водоводну и канализациону мрежу извршити према условима ЛП „Белоцркванско водовод и канализација“.
- **кишина канализација:** Одводњавање површинских вода утврђује се нивелационим решењем слободним падом према риголама, односно јарковима, са најмањим падом од 1,5%.
- Површинске воде са једне парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу.

Обавеза одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у локацијским условима. Пројекат за грађ. Дозволу треба да садржи архитектонско-грађевински део, унутрашње инсталације(ВК и Е) и елаборат о енергетској ефикасности зграде.

7. Подаци о постојећим објектима на парцели које је потребно уклонити: постојећи помоћни објекти биће уклоњени, односно се могу задржати у функцији новог стамбеног објекта.

8. Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарске парцеле за које је поднет захтев.

Уколико странка у поступку није задовољна локацијским условима може поднети и приговор Општим суду у Београду у року од 10 дана од дана достављања локацијских услова.

Стручна и техничка обрада	Татјана Брадваровић дипл.инж.арх. <i>Татјана Брадваровић</i>
---------------------------	--------------------------------------------------------------

Доставити:

1. Подносиоцу захтева x 2
2. Архиви

**Начелник Општинске управе
Томислав Дмитровић дипл.правник**

