

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНА РАСВЕТА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, привреду
и инспекцијске послове
Комунална инспекција

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Ре д. бр ој	Питање	Одговор и број бодова
	Комуналну делатност врши: ☐ Јавно предузеће ☐ Привредно друштво ☐ Други субјект _____	
1.	Вршилац комуналне делатности одржава објекте и инсталације јавне расвете у исправном стању Уколико је одговор "не", изабери одговоре у зависности од конкретне ситуације:	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова- 10 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова- 0
а)	светлећа тела су исправна / и у функцији	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова- 10 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова- 0
б)	објекти и инсталације су чисти	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова- 10 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова- 0
в)	објекти и инсталације су обојени	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова- 10 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова- 0

2.	Објекте и инсталације јавне расвете користи у сврхе за које су намењени	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова- 10 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова- 0
3.	Врши укључење јавне расвете према утврђеном распореду - према временским условима	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова- 10 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова- 0
4.	Врши искључење јавне расвете према утврђеном распореду - према временским условима	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова- 10 не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова- 0
Напомена:		
Максималан број бодова: 70 Утврђени број бодова:		

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА		
степен ризика	распон броја бодова	обележи утврђени степен ризика по броју бодова
Незнатан	61 - 70	
Низак	51 - 60	
Средњи	31 - 50	
Висок	11 - 30	
Критичан	0 - 10	

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ
ИНСПЕКТОР

М.П.
